


CONFERENCE SYSTEM DIGITAL **ARTMEN** (INFORMATIONAL)



Digital Discussion System
Compact yet versatile

همه چیز را ساده نگه دارید.
سیستم کنفرانس ایرانی دیجیتال آرتمن

artmen

میکروفون کنفرانس رئیس آرتمن

ARTMEN-ATN-C1

بلندگو داخلی و میکروفون گردن غازی ، اتصالات کنسول از طریق کابل CAT6، امکان تنظیم صدای میکروفون توسط ولوم کنترل، دارای دو عدد کلید جهت الوبت بندی و حذف شرکت کنندگان در حال صحبت به همراه بلندگو داخلی (یونیت کنفرانس)

میکروفون کنفرانس آرتمن ، مدل گوئنک با کپسول سوپر کاردیوئید برای وضوح بالاتر صدا

- محدهود کننده DSP
- طراحی صنعتی مدرن ، اتصالات و کابل های پنهان
- اسپیکر دوگانه با کیفیتی بسیار عالی
- RJ45
- کابل کشی راحت و اتصال به مابقی کنسول ها از طریق سوکت RJ45
- ابعاد کنسول شرکت کننده و رئیس . ۰۱۲۵۹۴۹۰۱۱۱
- نهایش زمان صحبت و روشن بودن میکروفون روی صفحه




میکروفون کنفرانس شرکت کننده آرتمن

ARTMEN-ATN-D1

میکروفون کنفرانس شرکت کننده آرتمن از گفتار و رسانی کلمات دارد. میکروفون گو سنک (گردن غازی) مجهز به کپسول کاردیوئیدی، بلندگو قوی، سطح صدای همگن با وضوح بالا در سالن جلسات را تضمین می کند. جهت اتصال به یونیت (میکروفون) کناری از کابل **CAT6** استفاده می شود

- بلندگو داخلی و میکروفون گردن غازی، امکان تنظیمه صدای میکروفون توسط ولوم کنترل
- نشانگر روشن و خاموش و حالت صحبت
- صفحه برای نمایش زمان صحبت و روشن بودن میکروفون
- گو سنک با کپسول سوپر کاردیوئید، برای وضوح بالاتر صدا
- اسپیکر دوگانه با کیفیتی بسیار عالی، کابل کشی راحت و اتصال کنسولها از طریق سوکت **RJ-54**
- طول میکروفون ۳۴ سانتی متر، ابعاد میکروفون شرکت کننده: ۰۲۵۱۴۹*۰۶۵ میلی متر
- اتصال میکروفون به یونیت از طریق قفل با قابلیت خمین تا ۹۰ درجه
- میکروفون ضد نویز
- در زمان روشن بودن سیستم کنفرانس و در هنگام تأیید برای صحبت شرکت کننده چراغ حلقه نوری قرمز، روشن خواهد بود



سیسیتم کنفرانس ایرانی آرتمن

CONFERENCE MICROPHONE ARTMEN



کیفیت صدای استشنایی اتصال میکروفون گردن غازی از طریق قفل، اتصال محکم و انعطاف پذیری با قابلیت خمینش تا ۹۰ درجه سانتی گراد. حساسیت کم به تلفن همراه (ضد نویز). حلقه ی نوری قرمز، در زمان روشن بودن سیسیتم کنفرانس و در هنگام تایید برای صحبت شرکت کننده چراغ میکروفون گوسنک روشن خواهد شد . طول میکروفون ۳۴ سانتی متر است. میکروفون جدا شدنی و کاملاً منعطف گردن غازی مجهز به کانکتور قفل پیچی برای اتصال آسان به واحدهای مختلف رئیس و شرکت کننده است.



منبع تغذیه کنفرانس آرتممن ARTMEN-ATN-CU1

- یونیت مرکزی سیستم کنفرانس آرتممن ARTMEN-ATN-CU1 قابلیت کنترل و صفحه نمایش برای کنترل و مدیریت آسان دستگاه، فن کاملاً بی صدا
- تأمین برق .۴ کنسول و کنترل .۰ .۰ یونیت
 - سیستم کامپیوتری نیمه هوشمند همراه با برنامه های نصب شده
 - پروتکل کنترل رسانه‌ی باز از طریق Ethernet
 - ابعاد منبع تعذیه .۴۳ * .۹۰ * .۳۵ میلی متر
 - دارای خروجی RJ45
 - خروجی صدا RCA
 - CANON(BALANCE)
 - CANON(BALANCE)
 - یک عدد خروجی صدای (MIC)
 - امکان اتصال .۴ میکروفون کنفرانس
 - صفحه نمایش، RS232 و RS485 جهت اتصال فرمان دوربین

CONFERENCE SYSTEM DIGITAL **ARTMEN** (INFORMATIONAL)



artmen